

Servei d' Anestesiologia CSI

-

ANALGÈSIA POSTOPERATÒRIA UCSIx alta domiciliària - **SETEMBRE 2012** -

PAUTES	ESPECIALITAT QUIRÚRGICA	PROCEDIMENT QUIRÚRGIC
UCSI A	OFT	tots procediments
	ORL	Miringotomia+ DTT/ Turbinectomia RDF / Microcirurgia laringe/ Papil·lomes orals - nasals
	URO	Col·locació o recanvi doble J/ Vasectomia / Quist epidídim
	CVA	Varices / Varices recidiva o cirurgia complexa
	CGD	Quist sacre / CA basocel·lular + injert / Lipoma / Col·locació reservori Fibroadenoma mama
	GINE	Condilomes
UCSI B	ORL	Septoplàstia / Miringoplàstia
	GINE	Histeroscòpia / Conització/ Incontinència urinària/ Legrat uterí / Quist ovari (esclerosi)
	URO	Varicocele / Hidrocele / Postectomia
	CGD	Tumorectomia + gangli sentinella / Recanvi pròtesi mama / Fissura anal
	COT	Sd túnel carpià / Dupuytren
	CGD	Tiroïdectomia / Hèrnia umbilical/ Hèrnia engonal

UCSI C	COT	Artroscòpia / Dit en martell / Epicondilitis / Quist Baker / Retirada de material / Alliberació nervi cubital/ Neuroma Morton
	GINE	Quist ovari LPS/ Esterilització tubàrica / Laparoscòpia exploradora
UCSI D	CGD	Colecistectomia laparoscòpica
ESPECIALS	COT	Hallux valgus
	CGD	Hemorroides

Servei d' Anestesiologia CSI

ANALGÈSIA POSTOPERATÒRIA UCSI

x alta domiciliària - SETEMBRE 2012 -

PAUTA		RESCAT	PAUTA SI INTOL / CI AINE	DURADA
Cataractes	Paracetamol 1 gr/ 8h		Metamizol 575 mg / 8h	3 dies
		Paracetamol	Paracetamol	

UCSI A	Ibuprofè 600mg / 8h	1gr / 8h <i>Si intolerància gàstrica:</i> <i>Pantoprazol 40 mg/d</i>	1gr / 8h <u>Rescat</u> Metamizol 575 mg 1-2 càp. / 8h	3 dies
UCSI B	Ibuprofè 600mg / 8h + Paracetamol 1gr / 8h <i>(alterns c/4h)</i>	Metamizol 575 mg 1-2 càp / 8h <i>Si intolerància gàstrica:</i> <i>Pantoprazol 40 mg/d</i>	Paracetamol 1gr / 8h + Metamizol 575 mg 1-2 càp. / 8h <u>Rescat</u> Tramadol 50 mg / 8h	5 dies
UCSI C	Ibuprofè 600 mg / 8h + Paracetamol 1gr / 8h <i>(alterns c/4h)</i>	Tramadol 50mg / 8h <i>Si intolerància gàstrica:</i> <i>Pantoprazol 40mg/d</i>	Paracetamol 1gr / 8h + Metamizol 575 mg 1-2 càp. / 8h <u>Rescat</u> Tramadol 50 mg / 8h	8 dies
UCSI D	Dexketoprofè 25 mg / 8h + Paracetamol 1gr / 8h	Metamizol 575 mg 1-2 càp / 8h	Paracetamol 1gr / 8h + Metamizol 575 mg 1-2 càp. / 8h	

	(alterns c/ 4 h)		<u>Rescat</u> Tramadol 50 mg / 8h	
ESPECIALS	bomba elastomèrica bupivacaína 0.125% a/VC			3 dies **

**Als 3 dies :Hospital de Dia per retirada catèter, analgèsia v.o. continuarà fins 8è dia

Pauta UCSI **D** : cal fer prescripció individualitzada de Dexketoprofè.